

مراقبت‌های پس از عمل باز کردن مجرای اشکی (DCR)

- ۱- کنترل و چک خونریزی تا ۲۴ ساعت پس از عمل بخصوص در ساعات اولیه پس از عمل.
- ۲- در صورتی که در بینی شما مش قرارداده شده است آن را خارج نکنید.
- ۳- کمپرس بخ تا ۲۴ ساعت بصورت متناوب.
- ۴- استراحت بیمار در حالت نیمه نشسته باشد و از خم کردن سرو کارهای سنگین اجتناب نمایید.
- ۵- وجود لخته خون تیره در استفراغ بیمار پس از عمل امری طبیعی می‌باشد.
- ۶- تا ۱۲ ساعت پس از عمل لطفاً از رژیم مایعات و غذای نرم و سبک استفاده شود. (مانند: آبمیوه، سوپ)
- ۷- تجویز مسکن جهت تسکین درد احتمالی با صلاحیت پزشک معالج می‌باشد.
- ۸- تا ۲۴ ساعت پس از عمل استراحت نسبی داشته باشید.
- ۹- در صورت ادامه خونریزی روشن از بینی به میزان زیاد و غیر قابل کنترل با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
- ۱۰- از دستکاری ناحیه عمل و آب زدن به صورت تا جاگه پزشک پرهیز نمایید.
- ۱۱- در زمان مقرر برای ویزیت بعد از عمل به پزشک معالج مراجعه نمایید.
- ۱۲- اگر قبل از عمل دارویی را مصرف می‌کردید «به غیر از آسپرین و پلاویکس و دیگر داروهای رقیق کننده خون»، به مصرف داروهای ادامه دهید.

